



Scamm



scamm SINCE 1971
MADE IN ITALY

Via San Quirico, 222/A - 50010 CAPALLE
CAMPI BISENZIO (FI) - Tel. 055/8985708 - Fax 055/8969099

www.scammlighting.com - info@scammlighting.com



indice

index



claud **2**



ala **10**



hoo **14**



didè **18**



leruà **20**



nimes **24**



peint **32**





dyled **36**




tiub **40**


claud













Claud


Serie di applique in alluminio, acciaio e ottone on / off or dimmerbile. Disponibile accessorio per composizione ordinando a parte il kit cavo e spessori.
Wall Lamps LED on / off or dimmable.

CD101

Led 30W
3000K Im 3600
(request 2700K / 4000K)

CD101D

Led 30W
Dim Push / Dali 1-10V
3000K Im 3600
(request 2700K / 4000K)




CD121

Led 30W
3000K Im 3600
(request 2700K / 4000K)

CD121D

Led 30W
Dim Push / Dali 1-10V
3000K Im 3600
(request 2700K / 4000K)




CD181

Led 30W
3000K Im 3600
(request 2700K / 4000K)

CD181D


Led 30W
Dim Push / Dali 1-10V
3000K Im 3600
(request 2700K / 4000K)



CD001

Kit accessorio per composizioni composto da 2 distanziali 6 mm, 2 distanziali 4 mm, cavo 3 poli per alimentazione condivisa, 2 blocca cavi.
Kit accessory for compositions washers 6 mm, washers 4 mm, cable and cable clamps.

Esempi di composizione — Example of multiple installation



FINITURA . VE - COLORS . VE



Claud


Serie di applique in alluminio, acciaio e ottone on / off or dimmerabile. Disponibile accessorio per composizione ordinando a parte il kit cavo e spessori.
Wall Lamps LED on / off or dimmable.

CD301

Led 30W
3000K Im 3600
(request 2700K / 4000K)

CD301D

Led 30W
Dim Push / Dali 1-10V
3000K Im 3600
(request 2700K / 4000K)




CD321

Led 30W
3000K Im 3600
(request 2700K / 4000K)

CD321D

Led 30W
Dim Push / Dali 1-10V
3000K Im 3600
(request 2700K / 4000K)




CD381

Led 30W
3000K Im 3600
(request 2700K / 4000K)

CD381D


Led 30W
Dim Push / Dali 1-10V
3000K Im 3600
(request 2700K / 4000K)



Esempi di composizione — Example of multiple installation

CD001


Kit accessorio per composizioni composto da 2 distanziali 6 mm, 2 distanziali 4 mm, cavo 3 poli per alimentazione condivisa, 2 blocca cavi.
Kit accessory for compositions washers 6 mm, washers 4 mm, cable and cable clamps.



FINITURA .GV - COLORS .GV




FINITURA .CR - COLORS .CR



FINITURA .FO - COLORS .FO



ala





ala mirror




Ala Metal

Lampada da parete a LED bi-emissione in alluminio, acciaio o ottone.
Wall lamp LED dual emission of light, aluminium or brass natural.

AL152

Led 18W 3000K
 Im 1070 up + Im 1070 down
 (request 2700°K / 4000°K)




AL162

Led 36W 3000K
 Im 2140 up + Im 2140 down
 (request 2700°K / 4000°K)



AL552

Led 18W 3000K
 Im 1070 up + Im 1070 down
 (request 2700°K / 4000°K)




FINITURA . VE - COLORS . VE



FINITURA . GV - COLORS . GV



FINITURA . CR - COLORS . CR



FINITURA . FO - COLORS . FO




Ala Mirror

Lampada da parete a LED bi-emissione in alluminio e frontale specchio.
Wall lamp LED dual emission of light, aluminium and mirror.

AL752

Led 18W 3000K
 Im 1070 up + Im 1070 down
 (request 2700°K / 4000°K)





AL762


Led 36W 3000K
 Im 2140 up + Im 2140 down
 (request 2700°K / 4000°K)



hoo








Hoo

Appliche in ottone per specchi e quadri con attacco a parete o staffa / telaio per specchiere e quadri.
Wall lamp in brass with option bracket fixing for mirror or paint.


HO131

Led 10W
3000K Im 1200
(request 2700K / 4000K)



HO141

Led 20W
3000K Im 2400
(request 2700K / 4000K)




HO151

Led 30W
3000K Im 3600
(request 2700K / 4000K)




HO301

Led 10W
3000K Im 1200
(request 2700K / 4000K)




HO311

Led 20W
3000K Im 2400
(request 2700K / 4000K)



HO321

Led 30W
3000K Im 3600
(request 2700K / 4000K)




FINITURA . VE - COLORS . VE



FINITURA . GV - COLORS . GV



FINITURA . CR - COLORS . CR



FINITURA . FO - COLORS . FO



didè



FINITURA . VE - COLORS . VE

.VA Arancio Orange	.VB Bianco White	.VC Antracite Dark grey	.VD Verde Green	.VG Grigio Grey	.VH Corten Corten	.VM Moka Brown	.VN Nero Black	.VO Titanio Titanium	.VR Rosso Red	.VS Pietra Stone	.VT Tortora Mud

FINITURA . GV - COLORS . GV

.BR Brunito Burnished	.BZ Bronzo spazzolato Brushed Bronze	.NK Nikel spazzolato Brushed Nickel	.OL Oro lucido Polished Gold	.OS Ottone spazzolato Brushed Brass	.NN Nikel nero Black Nickel

FINITURA . CR - COLORS . CR

.CR Cromo Chrome

FINITURA . FO - COLORS . FO

.FA Foglia argento Silver leaf	.FO Foglia Oro Gold leaf	.FR Foglia rame Copper leaf



Didè

Faretto parete soffitto in acciaio verniciato o ottone. Diffusore in policarbonato.
Spot ceiling / wall in metal frame or brass. Diffuser in polycarbonate.

DI501
GX53 8w

DI201
Led 8W 230V 3000°K Im800
(request 2700K / 4000K)



DI601
GX53 8w


DI401
Led 8W 230V 3000°K Im800
(request 2700K / 4000K)



DI801
GX53 8w

DI601
Led 8W 230V 3000°K Im800
(request 2700K / 4000K)

*Misure e disegno su specifica del cliente
 Dimension and draw custom*



leruà









Lr101

Led 7W
3000K Im 750 CRI>85
(request 2700K / 4000K)
(Lens 25° or 40°)



Lr201

Led 7W 700ma
3000K Im 750 CRI>85
(request 2700K / 4000K)
(Lens 25° or 40°)



FINITURA . VE - COLORS . VE

.VA Arancio Orange	.VB Bianco White	.VC Antracite Dark grey	.VD Verde Green	.VG Grigio Grey	.VH Corten Corten	.VM Moka Brown	.VN Nero Black	.VO Titanio Titanium	.VR Rosso Red	.VS Pietra Stone	.VT Tortora Mud

FINITURA . GV - COLORS . GV

BR Brunito Burnished	.BZ Bronzo spazzolato Brushed Bronze	.NK Nikel spazzolato Brushed Nickel	.OL Oro lucido Polished Gold	.OS Ottone spazzolato Brushed Brass	.NN Nickel nero Black Nickel

FINITURA . CR - COLORS . CR

.CR Cromo Chrome

FINITURA . FO - COLORS . FO


.FA Foglia argento Silver leaf	.FO Foglia Oro Gold leaf	.FR Foglia rame Copper leaf



nimes


















luce orientabile - adjustable light
















Nimes

Lampade parete con frontale regolabile a 310°. Struttura in alluminio e acciaio. Schermo in policarbonato opale.
Wall or ceiling lamp lights , brass frame with led lighting Opal polycarbonate screen adjustable braket.

<p>Ns411 Led 15W 3000K Im 1800 (request 2700K / 4000K)</p>	<p>Ns411D Led 15W 3000K Im 1800 Dim Push / DALI 1-10v (request 2700K / 4000K)</p>			
<p>Ns421 Led 22W 3000K Im 2590 (request 2700K / 4000K)</p>	<p>Ns421D Led 26W 3000K Im 2590 Dim Push / DALI 1-10v (request 2700K / 4000K)</p>			
<p>Ns431 Led 29W 3000K Im 3250 (request 2700K / 4000K)</p>	<p>Ns431D Led 35W 3000K Im 3250 Dim Push / DALI 1-10v (request 2700K / 4000K)</p>			

Nimes

Sospensione con frontale regolabile a 310°. Struttura in ottone e alluminio. Schermo in policarbonato opale.
Suspension lamp lights , brass frame with led lighting Opal polycarbonate screen Nimes adjustable braket.

<p>Ns821 Led 26W 3000K Im 3222 (request 2700K / 4000K)</p>	<p>Ns821D Led 26W 3000K Im 3222 Dim Push / DALI 1-10v (request 2700K / 4000K)</p>			
<p>Ns831 Led 35W 3000K Im 3930 (request 2700K / 4000K)</p>	<p>Ns831D Led 35W 3000K Im 3930 Dim Push / DALI 1-10v (request 2700K / 4000K)</p>			
<p>Ns841 Led 42W 24V 3000K Im 5300 (request 2700K / 4000K)</p>	<p>Ns841D Led 42W 3000K Im 5300 Dim Push / DALI 1-10v (request 2700K / 4000K)</p>			
<p>Ns851 Led 51W 3000K Im 6350 (request 2700K / 4000K)</p>	<p>Ns851D Led 51W 3000K Im 6350 Dim Push / DALI 1-10v (request 2700K / 4000K)</p>			
<p>Ns861 Led 59W 3000K Im 7000 (request 2700K / 4000K)</p>	<p>Ns861D Led 59W 3000K Im 7000 Dim Push / DALI 1-10v (request 2700K / 4000K)</p>			

Nimes

Sistema con frontale regolabile a 310°. Struttura in alluminio. Schermo in policarbonato opale. Incluso alimentatore per installazione remota. Opzionali kit Base contenitiva alimentatore e kit di Base per alimentatore con cavo e spina italia.

Sistem lights , aluminium frame with led lighting Opal polycarbonate screen adjustable braket. Including power supply for remote installation. Optional kit Frame containing power supply and Frame kit for power supply with cable.

Ns611 Led 18W 3000K lm 2100 (request 2700K / 4000K)	Ns611D Led 18W 3000K lm 2100 Dim Push / DALI 1-10v (request 2700K / 4000K)	
Ns621 Led 26W 3000K lm 3222 (request 2700K / 4000K)	Ns621D Led 26W 3000K lm 3222 Dim Push / DALI 1-10v (request 2700K / 4000K)	
Ns631 Led 35W 3000K lm 3930 (request 2700K / 4000K)	Ns631D Led 35W 3000K lm 3930 Dim Push / DALI 1-10v (request 2700K / 4000K)	
Ns641 Led 42W 3000K lm 5300 (request 2700K / 4000K)	Ns641D Led 42W 3000K lm 5300 Dim Push / DALI 1-10v (request 2700K / 4000K)	
Ns651 Led 51W 3000K lm 6350 (request 2700K / 4000K)	Ns651D Led 51W 3000K lm 6350 Dim Push / DALI 1-10v (request 2700K / 4000K)	
Ns661 Led 59W 3000K lm 7000 (request 2700K / 4000K)	Ns661D Led 59W 3000K lm 7000 Dim Push / DALI 1-10v (request 2700K / 4000K)	

FINITURA . VE - COLORS . VE

.VA Arancio Orange	.VB Bianco White	.VC Antracite Dark grey	.VD Verde Green	.VG Grigio Grey	.VH Corten Corten	.VM Moka Brown	.VN Nero Black	.VO Titanio Titanium	.VR Rosso Red	.VS Pietra Stone	.VT Tortora Mud
--------------------------	------------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

FINITURA . CR - COLORS . CR



FINITURA . FO - COLORS . FO




Nimes


Kit accessorio scatola indipendente per alimentatore da utilizzare per applicazioni NIMES parete soffitto composto da: base, staffa per fissaggio a muro, cavo in fase di ordine specificare colore base e lunghezza cavo. Cavo standard fornito 2 mt, finitura trasparente.

Dimensioni base /Dimensions :

NS160 per Ns611	A 160 B 43 C 45
NS205 per Ns611D	A 205 B 43 C 45
NS160 per Ns621	A 160 B 43 C 45
NS310 per Ns621D	A 310 B 46 C 50
NS310 per Ns631D	A 310 B 46 C 50
NS310 per Ns641	A 310 B 46 C 50
NS310 per Ns641D	A 310 B 46 C 50
NS310 per Ns651	A 310 B 46 C 50
NS310 per Ns651D	A 310 B 46 C 50
NS310 per Ns661	A 310 B 46 C 50
NS310 per Ns661D	A 310 B 46 C 50




- NS160.
- NS205.
- NS310.



Kit accessorio scatola indipendente per alimentatore da utilizzare per applicazioni NIMES parete soffitto composto da: base, staffa per fissaggio a muro, cavo, spina Italia. In fase di ordine specificare colore base e lunghezza cavo. Cavo standard fornito 2 mt, finitura trasparente.

Dimensioni base /Dimensions :

NS161 per Ns611	A 160 B 43 C 45
NS206 per Ns611D	A 205 B 43 C 45
NS161 per Ns621	A 160 B 43 C 45
NS311 per Ns621D	A 310 B 46 C 50
NS311 per Ns631	A 310 B 46 C 50
NS311 per Ns631D	A 310 B 46 C 50
NS311 per Ns641	A 310 B 46 C 50
NS311 per Ns641D	A 310 B 46 C 50
NS311 per Ns651	A 310 B 46 C 50
NS311 per Ns651D	A 310 B 46 C 50
NS311 per Ns661	A 310 B 46 C 50
NS311 per Ns661D	A 310 B 46 C 50



- NS161.
- NS206.
- NS311.



FINITURA . VE - COLORS . VE

.VA Arancio Orange	.VB Bianco White	.VC Antracite Dark grey	.VD Verde Green	.VG Grigio Grey	.VH Corten Corten	.VM Moka Brown	.VN Nero Black	.VO Titanio Titanium	.VR Rosso Red	.VS Pietra Stone	.VT Tortora Mud
--------------------------	------------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

FINITURA . CR - COLORS . CR

.CR Cromo Chrome

FINITURA . FO - COLORS . FO

.FA Foglia argento Silver leaf	.FO Foglia Oro Gold leaf	.FR Foglia rame Copper leaf
--------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

peint








Peint

Appliche in ottone e alluminio per specchi e quadri con doppio o singolo snodo per orientare la luce.
Brass wall lamp for mirrors and paintings.

PE802

Led 9W
 3000K lm 1070
 (request 2700K / 4000K)




PE812

Led 18W
 3000K lm 2290
 (request 2700K / 4000K)



PE822

Led 28W
 3000K lm 2930
 (request 2700K / 4000K)



FINITURA . VE - COLORS . VE



FINITURA . GV - COLORS . GV



FINITURA . CR - COLORS . CR



FINITURA . FO - COLORS . FO



dyled








Dy411
Led 18W
3000K Im 2100
(request 2700K / 4000K)

Dy411D
Led 18W
Dim Push / DALI 1-10v
3000K Im 2100
(request 2700K / 4000K)




Dy421
Led 26W
3000K Im 3222
(request 2700K / 4000K)

Dy421D
Led 26W
Dim Push / DALI 1-10v
3000K Im 3222
(request 2700K / 4000K)




Dy431
Led 35W
3000K Im 3930
(request 2700K / 4000K)

Dy431D
Led 35W
Dim Push / DALI 1-10v
3000K Im 3930
(request 2700K / 4000K)



Dy441
Led 42W
3000K Im 5000
(request 2700K / 4000K)

Dy441D
Led 42W
Dim Push / DALI 1-10v
3000K Im 5000
(request 2700K / 4000K)




Dy451
Led 53W
3000K Im 6265
(request 2700K / 4000K)

Dy451D
Led 53W
Dim Push / DALI 1-10v
3000K Im 6265
(request 2700K / 4000K)




Dy461
Led 58W
3000K Im 6980
(request 2700K / 4000K)

Dy461D
Led 58W
Dim Push / DALI 1-10v
3000K Im 6980
(request 2700K / 4000K)




FINITURA . VE - COLORS . VE



FINITURA . FO - COLORS . FO



tiub




Tiub

Tubi in ottone componibili in diverse finiture e possibilità di realizzazioni custom per forniture o prodotti specifici.
Modular brass pipes in different finishes and possibility of custom realization for specific supplies or products.

TI101

GU10 max 2 x 7W LED




TI103

GU10 max 6 x 7W LED

A richiesta misure e dettagli

On request dimension and specific




TI110 - TI111 - TI112

GU10 max 7W LED

A richiesta misure e dettagli

On request dimension and specific



FINITURA . VE - COLORS . VE

.VA Arancio Orange	.VB Bianco White	.VC Antracite Dark grey	.VD Verde Green	.VG Grigio Grey	.VH Corten Corten	.VM Moka Brown	.VN Nero Black	.VO Titanio Titanium	.VR Rosso Red	.VS Pietra Stone	.VT Tortora Mud
--------------------------	------------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

FINITURA . GV - COLORS . GV

.BR Brunito Burnished	.BZ Bronzo spazzolato Brushed Bronze	.NK Nikel spazzolato Brushed Nickel	.OL Oro lucido Polished Gold	.OS Ottone spazzolato Brushed Brass	.NN Nickel nero Black Nickel
-----------------------------	--	---	------------------------------------	---	------------------------------------

FINITURA . CR - COLORS . CR

.CR Cromo Chrome

FINITURA . FO - COLORS . FO

.FA Foglia argento Silver leaf	.FO Foglia Oro Gold leaf	.FR Foglia rame Copper leaf
--------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

scammlighting.com



Scammm