

2022 VENTILATORI CEILING FANS



ARIA NUOVA

È IL MOMENTO DI CAMBIARE.

Catalogo ventilatori 2022

È il momento di lasciarci invadere da un'aria nuova che restituiscia freschezza, dinamismo, vitalità; è il momento di un nuovo respiro, che ci permetta di alzare ancora lo sguardo all'orizzonte; è il momento di un nuovo spazio che ci corrisponda e ci identifichi pienamente; è il momento di un nuovo tempo, prolungato, dove poter assaporare ogni singolo istante; è il momento di una nuova bellezza che non risponda solo ai principi estetici ma a nuove regole di utilità, funzionalità, efficienza; è il momento di tornare a meravigliarsi per i dettagli e le più piccole sorprese del quotidiano; è il momento per una nuova stagione che ci attende al di là della nostra programmazione e immaginazione.

In un momento storico complesso e ancora in continua evoluzione Perenz vuole accogliere la sfida del cambiamento interpretandola come una possibilità irrinunciabile di innovazione. Il titolo del nostro nuovo catalogo ventilatori Aria Nuova vuole evocare questo bisogno collettivo di trasformazione e apertura verso un nuovo mondo che si prepara a venire. Estetici, leggeri, versatili, i ventilatori Perenz rimettono in circolo il calore e i pensieri positivi e allo stesso tempo muovono le vecchie convinzioni, spostano energie, attivano nuove visioni, trasformano l'aria. Tutto questo mentre raffrescano, arredano e illuminano.

**LE ELICHE
TORNANO A GIRARE.
DOBBIAMO SOLO
ACCENDERLE.**

FRESH AIR

IT'S TIME FOR A CHANGE.

2022 Fan Catalogue

It is time to let ourselves be invaded by a breath of fresh air that restores freshness, dynamism and vitality; it is time for a new breath, allowing us to raise our eyes again towards the horizon; it is time for a new space that fully reflects and identifies us; it is the moment of a new, prolonged time to savour every single moment; it is time for a new beauty that does not only respond to aesthetic principles but to new rules of usability, functionality and efficiency; it is time to go back to being amazed by at the details and the smallest surprises of everyday life; it is time for a new season that awaits us beyond our planning and imagination.

At a time in history that is complex and constantly evolving, Perenz wants to embrace the challenge of change by interpreting it as an essential opportunity for innovation. The title of our new fan catalogue, Fresh Air, is intended to evoke this collective need for transformation and openness to a new world that is preparing to come. Perenz fans – stylish, light, and versatile – bring warmth and positive thoughts back into circulation and at the same time move old beliefs, shift energies, activate new visions, transform the air. All this, while cooling, decorating, and illuminating.

**THE BLADES ARE
TURNING AGAIN.
WE ONLY NEED TO
SWITCH THEM ON.**

MAGGIOR FLUSSO D'ARIA. INNOVAZIONE CONTINUA.

GREATER AIR FLOW. CONTINUOUS INNOVATION.



PERCHÉ SCEGLIERE UN VENTILATORE DA SOFFITTO A CORRENTE CONTINUA? WHY CHOOSE A DC CEILING FAN?

I nuovi modelli con motore a risparmio energetico DC a corrente continua utilizzano meno energia di un ventilatore da soffitto a corrente alternata e producono un maggior flusso d'aria grazie al telecomando a 5 velocità incluso.

The new models featuring an energy saving DC motor use less energy than an AC ceiling fan and produce a greater air flow thanks to the remote control with 5 speeds included as standard.



RISPARMIO ENERGETICO

ENERGY SAVING

Il motore a corrente continua è la tecnologia più innovativa nella progettazione di ventilatori. Il suo motore consente di risparmiare più del 65% d'energia rispetto ai ventilatori da soffitto tradizionali. The DC motor is the most innovative technology in the fan design. Its motor saves more than 65% of energy with respect to traditional ceiling fans.

FUNZIONAMENTO ESTREMAMENTE SILENZIOSO EXTREMELY QUIET OPERATION

Questi nuovi motori per ventilatori sono programmati con una corrente stabilizzata che riduce in maniera efficiente il rumore del motore. This new fan motors are programmed with a stabilized voltage that reduces in an efficient manner the motor noise.

BASSA TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO LOW TEMPERATURE OPERATION

L'alimentazione a corrente continua abbassa la temperatura di funzionamento del motore a meno di 50 gradi: il motore si riscalda molto meno aumentando durata ed efficienza nel tempo. The DC power supply lowers the operating temperature of the motor to less than 50 degrees: the motor gets much less hot while increasing duration and efficiency over time.

MAGGIOR NUMERO DI VELOCITÀ DI ROTAZIONE GREATER ROTATIONAL SPEED

I nuovi modelli a corrente continua sono dotati di un telecomando a 5 velocità che permette di azionare l'inversione di rotazione anche direttamente dal telecomando. The new DC models are equipped with a remote control with 5 speeds allowing the reverse rotation function directly from the remote control itself.

SCEGLI LA LUCE CHE DESIDERI. CHOOSE THE LIGHT YOU DESIRE.

I recenti modelli di ventilatori con sorgente luminosa a led utilizzano i nuovi moduli CCT che permettono di variare la colorazione della luce (3000K 4000K 6000K) direttamente dal telecomando.

Questi moduli sono facilmente sostituibili grazie al comodo connettore jack e al fissaggio magnetico, rendendoli simili alle tradizionali lampadine.

Il simbolo  CCT (color changing temperature) indica quali modelli utilizzano questa tecnologia.

To allow you change the color of the light (3000K 4000K 6000K) directly from remote control, is the new LED light source use in the recent fan models with CCT LED modules technology.

Easily replaceable LED modules thanks to convenient jack connector and magnetic fixing make them similar to traditional bulbs.

The  CCT symbol (color-changing temperature), distinguishes the fan models that use this technology.



LEGENDA KEY



Questa icona indica le dimensioni del ventilatore.
This symbol indicates the size of the fan.



Questa icona indica la potenza motore in WATT del ventilatore.
This symbol indicates the power of the fan engine in Watts.



Questa icona indica il voltaggio del ventilatore.
This symbol indicates the voltage of the fan.



Questa icona indica i giri massimi per minuto del ventilatore alla massima velocità.
This symbol indicates the maximum revolutions per minute of the fan at its maximum speed.



Questa icona indica il peso del ventilatore.
This symbol indicates the fan weight.



Questa icona indica che il ventilatore è dotato di un motore a corrente continua DC (risparmio energetico).
This symbol indicates that the fan is provided with a DC motor (energy saving).



Questa icona indica la possibilità di variare la temperatura colore luce direttamente dal telecomando (variazione on/off con memoria luce).
This symbol indicates that the light color temperature is selectable directly from the remote control (on/off with light memory).



Questa icona indica che il ventilatore è dotato di un kit luce con led integrato.
This symbol indicates that the fan is equipped with a light kit with integrated LED.



Questa icona indica i livelli di velocità del ventilatore.
This symbol indicates the speed levels of the fan.



Questa icona indica la quantità d'aria movimentata al minuto in metri cubi.
This symbol indicates the quantity of air being moved per minute in cubic metres.



Questa icona indica il grado di inclinazione massimo per l'installazione del ventilatore su un soffitto inclinato.
This symbol indicates the maximum degree of inclination for installation of the fan on a tilted ceiling.



Questa icona indica la rumorosità in decibel del ventilatore alla sua massima velocità.
This symbol indicates the fan noise in decibels at its maximum speed.



Questa icona indica la possibilità di invertire il senso di rotazione delle pale. Durante l'inverno, grazie alla reversibilità del senso di rotazione, il ventilatore ricircola l'aria calda vicina al soffitto e la ridistribuisce nell'ambiente risparmiando il consumo del riscaldamento. Durante l'estate il ventilatore abbassa la temperatura fino a 5 gradi, creando una piacevole brezza. Se usato insieme ad un condizionatore il ventilatore da soffitto permette di risparmiare fino al 40% del consumo del condizionatore.

This symbol indicates the reversibility. During the winter, thanks to the reversibility of the direction of rotation, the fan recirculates the warm air close to the ceiling and redistributes it into the environment while saving heating consumption. During the summer the ceiling fan lowers the temperature up to 5 degrees, creating a pleasant breeze. If used in conjunction with an air conditioner, the ceiling fan can save up to 40% of the consumption of the air conditioner.





7170 B CT

Ventilatore in metallo verniciato bianco opaco
3 pale legno sbiancato - diffusore in acrilico satinato
Metal matt white painted ceiling fan
3 bleached wood blades - satin acrylic diffuser

LED Δ 18W 1620LM 3000K 4000K 6000K

7170 CR CT

Ventilatore in metallo finitura cromo spazzolato
3 pale legno noce scuro - diffusore in acrilico satinato
Metal polished chrome ceiling fan
3 dark walnut wood blades - satin acrylic diffuser

LED Δ 18W 1620LM 3000K 4000K 6000K

Telecomando
a onde radio
incluso
Radio waves
remote control
included



Ø 130
H 34 CM



26W
MOTORE
DC



230V
50HZ



MAX 194



5



200 m³



30°



Si



40
DECIBEL
4,8 KG

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). L'altezza del ventilatore riportata nella tabella dati è calcolata con l'asta più corta. Le aste di prolunga presenti a pag. 38 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The height of the fan indicated in the data table is calculated with the shortest rod. The extension rods on p. 38 are not compatible with this fan model.

SMART



7172 B CT LED

Ventilatore in metallo verniciato bianco opaco
5 pale acrilico bianco - diffusore in acrilico satinato
Metal matt white painted ceiling fan
5 white acrylic blades - satin acrylic diffuser

LED 36W 3689LM 3000K 4000K 6000K

Telecomando
a onde radio
incluso
Radio waves
remote control
included



Ø 130
H 30 CM



40W
MOTORE
DC



230V

50HZ
MAX 190

5



220 m³



30°



Si



40
DECIBEL



8,4 KG

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). L'altezza del ventilatore riportata nella tabella dati è calcolata con l'asta più corta. Le asta di prolunga presenti a pag. 38 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The height of the fan indicated in the data table is calculated with the shortest rod. The extension rods on p. 38 are not compatible with this fan model.





RING



9



2022 VENTILATORI CEILING FANS

7174 B CT

Ventilatore a plafone in plastica colore bianco
con diffusore in acrilico satinato
Plastic white ceiling fan
with satin acrylic diffuser

LED 40W 4451LM 3000K 4000K 6000K

Telecomando
a onde radio
incluso
Radio waves
remote control
included



Ø 58
H 20 CM



40W
MOTORE
AC



230V
50HZ



MAX 1140



3



33 m³



-



NO



47,1
DECIBEL



2,7 KG

OPEN



7166 B CT

Ventilatore in metallo verniciato bianco opaco
4 pale acrilico trasparente - diffusore in acrilico satinato
Metal matt white painted ceiling fan
4 transparent acrylic blades - satin acrylic diffuser

LED Δ 36W 3689LM - CCT 3000K 4000K 6000K

7166 N CT

Ventilatore in metallo verniciato nero opaco
4 pale acrilico trasparente - diffusore in acrilico satinato
Metal matt black painted ceiling fan
4 transparent acrylic blades - satin acrylic diffuser

LED Δ 36W 3689LM - CCT 3000K 4000K 6000K

Telecomando
a onde radio
incluso
Radio waves
remote control
included



Ø 47/105
H 26 CM



70W
MOTORE
AC



230V
50HZ



MAX 241



3



220 m³



15°



NO



40
DECIBEL



11 KG

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). L'altezza del ventilatore riportata nella tabella dati è calcolata con l'asta più corta. Le aste di prolunga presenti a pag. 38 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The height of the fan indicated in the data table is calculated with the shortest rod. The extension rods on p. 38 are not compatible with this fan model.



VENTILATORE CON PALE A SCOMPARSA CEILING FAN WITH RETRACTABLE BLADES

Il modello OPEN quando è spento sembra una plafoniera a soffitto ma se si accende la funzione ventilazione fuoriescono le 4 pale in acrilico trasparente. La sorgente luminosa all'interno del diffusore in acrilico satinato è un modulo led CCT da 36W 3689Lm.

The fan model OPEN when turn off looks like a ceiling light but if the ventilation function is turn on the 4 transparent acrylic blades come out. CCT led module 36W 3689Lm is the light source installed inside the satin acrylic diffuser.





LULA



13



7168 CL CT LED

Ventilatore in metallo finitura cromo lucido
3 pale acrilico trasparete - diffusore in acrilico satinato
Metal polished chrome ceiling fan
3 transparent acrylic blades - satin acrylic diffuser

LED Δ 18W 1620LM - CCT 3000K 4000K 6500K



Ø 132
H 38 CM
MOTORE
DC



35W



230V
50HZ



MAX 193



5



186 m³



20°



Si



40
DECIBEL



5,7 KG

7168 B CT LED

Ventilatore in metallo verniciato bianco opaco
3 pale acrilico bianco - Diffusore in acrilico satinato
Metal matt white painted ceiling fan
3 white acrylic blades - satin acrylic diffuser

LED Δ 18W 1620LM - CCT 3000K 4000K 6500K

Telecomando
a onde radio
incluso
Radio waves
remote control
included



Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). L'altezza del ventilatore riportata nella tabella dati è calcolata con l'asta più corta. Le aste di prolunga presenti a pag. 38 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The height of the fan indicated in the data table is calculated with the shortest rod. The extension rods on p. 38 are not compatible with this fan model.

GALILEO



7154 B CT LED

Ventilatore in metallo verniciato bianco opaco
3 pale acrilico bianco - diffusore in acrilico satinato
Metal matt white painted ceiling fan
3 white acrylic blades - satin acrylic diffuser

LED 18W 1620LM - CCT 3000K 4000K 6000K

Telecomando
a onde radio
incluso
Radio waves
remote control
included



Ø 130
H 41 CM



35W
MOTORE
DC



230V
57HZ



MAX 180



5



250 m³



21°



Si



40
DECIBEL



5,7 KG

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). L'altezza del ventilatore riportata nella tabella dati è calcolata con l'asta più corta. Le aste di prolunga presenti a pag. 38 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The height of the fan indicated in the data table is calculated with the shortest rod. The extension rods on p. 38 are not compatible with this fan model.



VITTORIA



7156 B CT

Ventilatore in metallo verniciato bianco lucido

3 pale acrilico bianco - diffusore in vetro

Metal glossy white painted ceiling fan,

3 white acrylic blades - glass diffuser

LED 12W 1080LM - CCT 3000K 4000K 6000K (NO MEMORIA LUCE - NOT LIGHT MEMORY)

Telecomando
a onde radio
incluso
Radio waves
remote control
included



Ø 140
H 33,5 CM



26W
MOTORE
DC



230V
58HZ



MAX 195



5



243 m³



21°



Si



40
DECIBEL



4,8 KG

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). L'altezza del ventilatore riportata nella tabella dati è calcolata con l'asta più corta. Le aste di prolunga presenti a pag. 38 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The height of the fan indicated in the data table is calculated with the shortest rod. The extension rods on p. 38 are not compatible with this fan model.



CRUX




7162 N CT LED

Ventilatore in metallo verniciato nero opaco
4 pale legno verniciato nero - diffusore in acrilico satinato
Metal matt black painted ceiling fan
4 black wood blades - satin acrylic diffuser

LED 18W 1620LM - CCT 3000K 4000K 6000K

Telecomando
a onde radio
incluso
Radio waves
remote control
included



Ø 80 H 38,5 CM	70W MOTORE AC	230V 50HZ	MAX 303	3	150 m ³	21°	NO	45 DECIBEL	5,6 KG

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). L'altezza del ventilatore riportata nella tabella dati è calcolata con l'asta più corta. Le aste di prolunga presenti a pag. 38 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The height of the fan indicated in the data table is calculated with the shortest rod. The extension rods on p. 38 are not compatible with this fan model.


7162 B CT LED

Ventilatore in metallo verniciato bianco opaco - 4 pale legno verniciato bianco/legno chiaro (bicolore reversibili) - diffusore acrilico satinato
Metal matt white painted ceiling fan
4 white/light wood blades (two-tone reversible) - satin acrylic diffuser

LED 18W 1620LM - CCT 3000K 4000K 6000K

Telecomando
a onde radio
incluso
Radio waves
remote control
included

Pale
bicolore
Double
face blades



Ø 80 H 38,5 CM	70W MOTORE AC	230V 50HZ	MAX 303	3	150 m ³	21°	NO	45 DECIBEL	5,6 KG

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). L'altezza del ventilatore riportata nella tabella dati è calcolata con l'asta più corta. Le aste di prolunga presenti a pag. 38 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The height of the fan indicated in the data table is calculated with the shortest rod. The extension rods on p. 38 are not compatible with this fan model.




7160 B CT

Ventilatore in metallo verniciato bianco opaco
3 pale legno verniciato bianco - diffusore in acrilico satinato
Metal matt white painted ceiling fan
3 white wood blades - satin acrylic diffuser

LED 24W 2160LM - CCT 3000K 4000K 6000K

7160 CL CT

Ventilatore in metallo finitura cromo lucido
3 pale legno chiaro - diffusore in acrilico satinato
Metal polished chrome ceiling fan
3 light wood blades - satin acrylic diffuser

LED 24W 2160LM - CCT 3000K 4000K 6000K

Telecomando
a onde radio
incluso
Radio waves
remote control
included



Ø 130
H 39 CM



70W
MOTORE
AC



230V
50HZ

MAX 194

3



250 m³



21°



NO



45
DECIBEL



6,8 KG

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). L'altezza del ventilatore riportata nella tabella dati è calcolata con l'asta più corta. Le aste di prolunga presenti a pag. 38 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The height of the fan indicated in the data table is calculated with the shortest rod. The extension rods on p. 38 are not compatible with this fan model.

HELIX



7164 B CT

Ventilatore in metallo verniciato bianco opaco
8 pale acrilico bianco - diffusore in vetro
Metal matt white painted ceiling fan
8 white acrylic blades - glass diffuser

LED 24W 2160LM - CCT 3000K 4000K 6000K

Telecomando
a onde radio
incluso
Radio waves
remote control
included



Ø 150
H 50 CM
MOTORE
DC



35W



230V
50HZ



MAX 120



5



270 m³



10°



Si



40
DECIBEL



5,7 KG

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). L'altezza del ventilatore riportata nella tabella dati è calcolata con l'asta più corta. Le asta di prolunga presenti a pag. 38 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The height of the fan indicated in the data table is calculated with the shortest rod. The extension rods on p. 38 are not compatible with this fan model.



BOLT



7132 CR

Ventilatore in metallo finitura cromo spazzolato - 4 pale legno verniciato grigio/nero (bicolore reversibili) - diffusore in vetro
Metal brushed chrome ceiling fan, 4 grey/black (two-tone reversible) - glass diffuser

2XE27 MAX 60W

Telecomando a onde radio incluso
Radio waves remote control included



Pale bicolore
Double face blades



Ø 130
H 42 CM



48W
MOTORE AC



220-240V
50HZ



MAX 165



3



235 m³



21°



Sì



DECIBEL
49



7,3 KG



7132 B

Ventilatore in metallo verniciato bianco lucido - 4 pale legno verniciato bianco/legno chiaro (bicolore reversibili) - diffusore in vetro
Metal glossy white painted ceiling fan - 4 white/light wood blades (two-tone reversible) - glass diffuser

2XE27 MAX 60W

Telecomando a onde radio incluso
Radio waves remote control included



Pale bicolore
Double face blades



Ø 130
H 42 CM



48W
MOTORE AC



220-240V
50HZ



MAX 165



3



235 m³



21°



Sì



DECIBEL
49

7,3 KG

ANDROMEDA



**7130 B**

Ventilatore in metallo verniciato bianco opaco - 3 pale legno verniciato bianco/legno chiaro (bicolore reversibili) - diffusore in vetro
Metal matt white painted ceiling fan - 3 white/light wood blades (two-tone reversible) - glass diffuser

2XE27 MAX 20W

Telecomando
a onde radio
incluso
Radio waves
remote control
included



Pale
bicolore
Double
face blades



Ø 130 H 35 CM	46W MOTORE AC	220-240V 50HZ	MAX 180	3	247 m³	-	Si	DECIBEL 49	7,5 KG

**7130 CR**

Ventilatore in metallo finitura cromo spazzolato - 3 pale legno verniciato grigio/legno noce scuro (bicolore reversibili) - diffusore in vetro
Metal brushed chrome ceiling fan - 3 grey/dark walnut wood blades (two-tone reversible) - glass diffuser

2XE27 MAX 20W

Telecomando
a onde radio
incluso
Radio waves
remote control
included



Pale
bicolore
Double
face blades



Ø 130 H 35 CM	46W MOTORE AC	220-240V 50HZ	MAX 180	3	247 m³	-	Si	DECIBEL 49	7,5 KG



HORIZON



29



7158 N

Ventilatore in metallo verniciato nero opaco

3 pale legno noce scuro

Metal matt black painted ceiling fan

3 dark walnut wood blades

Telecomando

a onde radio

incluso

Radio waves

remote control

included



Ø 130
H 30,5 CM
MOTORE
DC



26W

59HZ



230V

MAX 208



5

258 m³

21°



Si



40

DECIBEL



4,6 KG

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). L'altezza del ventilatore riportata nella tabella dati è calcolata con l'asta più corta. Le asta di prolunga presenti a pag. 38 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The height of the fan indicated in the data table is calculated with the shortest rod. The extension rods on p. 38 are not compatible with this fan model.

KEPLERO



7142 CL

Ventilatore in metallo finitura cromo lucido - 3 pale legno sbiancato
Metal brushed chrome ceiling fan
3 bleached wood blades

7142 CR

Ventilatore in metallo finitura cromo spazzolato - 3 pale legno noce scuro
Metal polished chrome ceiling fan
3 dark walnut wood blades

Telecomando a infrarossi incluso
Infrared remote control included



Ø 130
H 34 CM



63W
MOTORE
AC



220-240V
50HZ



MAX 185



3



243 m³



16°



Si



50 DECIBEL



6 KG





ATHENA

33



7028 B

Ventilatore in metallo verniciato bianco lucido

3 pale metallo verniciato bianco

Metal glossy white painted ceiling fan

3 white metal blades

Variatore a
muro incluso
Wall-mounted
switch included



Ø 140
H 30,5 CM



65W
MOTORE
AC



230V
50HZ



MAX 275



3



170 m³



14°



Si



57
DECIBEL



4 KG

GEMINI



7064 B

Ventilatore in metallo verniciato bianco lucido
 4 pale legno verniciato bianco - diffusore in vetro
 Metal glossy white painted ceiling fan
 4 white wood blades - glass diffuser

1XE27 MAX 60W



Ø 105
H 42 CM



50W
MOTORE
AC



220 - 240V
50HZ



MAX 185

160 m³

20°



Si



DECIBEL
64



4,5 KG

Per questo ventilatore è possibile acquistare a parte uno dei kit luce proposti a pag. 38 For this ceiling fan you can buy one of our light kits showed on p. 38


7064 OB

Ventilatore in metallo finitura ottone brunito, 4 pale legno noce scuro/noce chiaro (bicolore reversibili) - diffusore in vetro
Metal burnished brass ceiling fan, 4 dark/light walnut wood blades (two-tone reversible) - glass diffuser

1XE27 MAX 60W

 Pale
bicolore
Double
face blades


Ø 105 H 42 CM	50W MOTORE AC	220 - 240V 50HZ	MAX 185	3	160 m ³	20°	Si	DECIBEL 64	4,5 KG	

Per questo ventilatore è possibile acquistare a parte uno dei kit luce proposti a pag. 38 For this ceiling fan you can buy one of our light kits showed on p. 38


7064 CR

Ventilatore in metallo finitura cromo spazzolato
4 pale legno chiaro/verniciato bianco (bicolore reversibili) - diffusore in vetro
Metal brushed chrome ceiling fan
4 light/white wood blades (two-tone reversible) - glass diffuser

 Pale
bicolore
Double
face blades


1XE27 MAX 60W

Ø 105 H 42 CM	50W MOTORE AC	220 - 240V 50HZ	MAX 185	3	160 m ³	20°	Si	DECIBEL 64	4,5 KG	

Per questo ventilatore è possibile acquistare a parte uno dei kit luce proposti a pag. 38 For this ceiling fan you can buy one of our light kits showed on p. 38

FLUX



7066 OB

Ventilatore in metallo finitura ottone brunito
5 pale legno noce scuro/noce chiaro (bicolore reversibili) - diffusori in vetro
Metal burnished brass ceiling fan
5 dark/light walnut wood blades (two-tone reversible) - glass diffusers

5XE27 MAX 60W

Pale
bicolore
Double
face blades



Ø 130 H 52 CM	65W MOTORE AC	220-240V 50HZ	MAX 185	3	240 m ³	20°	SI	DECIBEL 60	8 KG

Per questo ventilatore è possibile acquistare a parte uno dei kit luce proposti a pag. 38 For this ceiling fan you can buy one of our light kits showed on p. 38



7066 B

Ventilatore in metallo verniciato bianco lucido
5 pale legno verniciato bianco - diffusori in vetro
Metal glossy white painted ceiling fan
5 dark/light walnut wood blades (two-tone reversible) - glass diffusers

5XE27 MAX 60W

Ø 130 H 52 CM	65W MOTORE AC	220-240V 50HZ	MAX 185	3	240 m ³	20°	SI	DECIBEL 60	8 KG

Per questo ventilatore è possibile acquistare a parte uno dei kit luce proposti a pag. 38 For this ceiling fan you can buy one of our light kits showed on p. 38

BOUQUET

37



7060 OL

Ventilatore in metallo finitura ottone lucido
4 pale legno noce scuro - diffusori in vetro
Metal white painted ceiling fan
4 dark walnut wood blades - glass diffusers

3XE27 MAX 60W

Pale
bicolore
Double
face blades



Ø 105
H 43 CM



60W
MOTORE
AC



220-240V
50HZ



MAX 185



3



160 m³



20°



SI



DECIBEL
58



4,9 KG

Per questo ventilatore è possibile acquistare a parte uno dei kit luce proposti a pag. 38 For this ceiling fan you can buy one of our light kits showed on p. 38

ACCESSORI ACCESSORIES



7055	7056	7052	7053	7031	7032	7033
Kit luce in vetro bianco con portalampara Light kit with white glass and E27 lampholder	Kit luce in vetro bianco con portalampara Light kit with white glass and E27 lampholder	Kit luce in vetro bianco con portalampara Light kit with white glass and E27 lampholder	Kit luce in vetro bianco con portalampara Light kit with white glass and E27 lampholder	Asta sostitutiva Additional extension rod	Asta sostitutiva Additional extension rod	Asta sostitutiva Additional extension rod
1XE27 ↘ MAX 100W Ø 25 X H 13 CM	1XE27 ↘ MAX 100W Ø 35 X H 16 CM	1XE27 ↘ MAX 100W Ø 25 X H 27 CM	1XE27 ↘ MAX 100W Ø 20 X H 22 CM	L 30 CM	L 45 CM	L 60 CM

7096



Interruttore a muro universale.
3 velocità, luce on/off (no dimmer).
Non compatibile con i motori DC.
 Universal wall switch.
 3 speeds, light on/off (no dimmer).
 Not compatible with DC motors.

7092



Telecomando universale onde radio.
3 velocità, luce on/off (no dimmer - no memoria luce). Timer di spegnimento ritardato (1h-2h-4h-8h). Non compatibile con i modelli 7060-7062-7064.
 Universal radio-wave remote control.
 3 speeds, light on/off (no dimmer - no light memory). Delayed shutdown timer (1h-2h-4h-8h). Not compatible with models 7060-7062-7064.

7099



Telecomando universale a onde radio, completo di centralina, 3 velocità, luce on/off (no dimmer) con memoria luce.
Attenzione: questo telecomando permette al massimo 16 configurazioni di frequenza.
 Universal radio-wave remote control with receiver. 3 speeds, light on/off (no dimmer) and light memory.
Attention: this remote control allows the maximum frequency of 16 configurations.

Esempio di utilizzo art. 7092/7099
 Example of the use of remote control art. 7092/7099



INDICE COLLEZIONI COLLECTIONS INDEX

VENTILATORI CEILING FANS

ANDROMEDA	26
ATHENA	33
BOLT	24
BOUQUET	37
CRUX	18
FLUX	36
GALILEO	14
GEMINI	34
HELIX	22
HORIZON	29
KEPLERO	30
LULA	13
OPEN	10
RING	9
SHIP	21
SMARTI	6
TRIADE	5
VITTORIA	16

INDICE DEGLI ARTICOLI ITEMS INDEX

VENTILATORI CEILING FANS

7028 B	33
7060 OL	37
7064 B	34
7064 CR	35
7064 OB	35
7066 B	36
7066 OB	36
7130 B	27
7130 CR	27
7132 B	25
7132 CR	25
7142 CL	30
7142 CR	30
7154 B CT	14
7156 B CT	16
7158 N	29
7160 B CT	21
7160 CL CT	21
7162 B CT	19
7162 N CT	19
7164 B CT	22
7166 B CT	10
7166 N CT	10
7168 B CT	13
7168 CL CT	13
7170 B CT	5
7170 CR CT	5
7172 B CT	6
7174 B CT	9

ACCESSORI ACCESSORIES

7031	38
7032	38
7033	38
7052	38
7053	38
7055	38
7056	38
7092	39
7096	39
7099	39

PERENZ SRL
via Feltrina, 4
32038 Quero Vas
Belluno - Italy

T.
OFFICE
+39 0439 78.70.26 r.a.

T.
SHOWROOM
+39 0439 78.84.44

F.
+39 0439 78.71.25

perenz@perenz.it
www.perenz.it

©**DITRE** IDEAS MAKERS

graphic artwork & photo editing
Ditre.com

photo
Quasarfoto.com
Archivio Perenz

content
Marta Zacchigna

printed in Italy
February 2022

Materiale pubblicitario non soggetto a cessione.
La società Perenz srl si riserva la facoltà di
modificare, in qualsiasi momento e senza
preavviso, le caratteristiche tecniche dei modelli
illustrati nel presente catalogo. I colori si
intendono indicativi. Tutti i nostri prodotti sono
realizzati secondo le vigenti normative europee
e certificati **CE**. Vietato l'utilizzo e la vendita dei
nostri prodotti on-line senza autorizzazione.
Vietata la riproduzione totale o parziale del
presente catalogo.

The advertising material is the property of
Perenz srl. The company reserves the right to
change the technical features of the models
featured in this catalogue at any time and
without any prior notice. The colours are for
indication purposes only. All our products are
manufactured in conformity with the stringent
EU standards and **CE** certified. It is strictly
forbidden to use or sell our products on-line
without prior authorisation. To copy any part
of this catalogue is strictly forbidden.



PERENZ.IT